


4. Saiten / Strings / Cordes / Corde

4.2 Rose Saiten / Rose Strings Cordes Rose / Corde di Rose



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misure riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al inizio del capitolo.



Rotmessing CuZn10
L = 2.50 m (Saite); 50 m (Spule)

Red brass CuZn10
L = 2.50 m (strings); 50 m (reel)

Laiton rouge CuZn10
L = 2.50 m (corde); 50 m (bobine)

Ottone CuZn10
L = 2.50 m (corde); 50 m (gomito)

zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misure riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al inizio del capitolo.

Ø	0.36	0.44	0.52	0.60	0.80	mm
R _m	660	640	600	540	500	N/mm ²
max.	66	66	66	66	64	%
415Hz	226	224	217	208	194	mm
440Hz	214	211	205	196	184	mm

Dichte / weight / poids / densita = 8.7 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
42-2457	0.80	2.5 m	7,70 €
42-2458	0.80	50 m	31,60 €
42-2459	0.75	2.5 m	7,70 €
42-2460	0.75	50 m	31,60 €
42-2461	0.70	2.5 m	7,70 €
42-2462	0.70	50 m	26,20 €
42-2463	0.65	2.5 m	7,70 €
42-2464	0.65	50 m	26,20 €
42-2465	0.60	2.5 m	7,70 €
42-2466	0.60	50 m	26,20 €
42-2386	0.56	2.5 m	7,70 €
42-2387	0.56	50 m	26,20 €

42-2388	0.52	2.5 m	7,70 €
42-2389	0.52	50 m	26,20 €
42-2390	0.48	2.5 m	7,70 €
42-2391	0.48	50 m	26,20 €
42-2392	0.44	2.5 m	7,70 €
42-2393	0.44	50 m	26,20 €
42-2394	0.40	2.5 m	7,70 €
42-2395	0.40	50 m	26,20 €
42-2396	0.36	2.5 m	7,70 €
42-2397	0.36	50 m	31,60 €




Messing CuZn30
L = 2.50 m (Saite); 50 m (Spule)

Brass CuZn30
L = 2.50 m (strings); 50 m (reel)

Laiton CuZn30
L = 2.50 m (corde); 50 m (bobine)

Ottone CuZn30
L = 2.50 m (corde); 50 m (gomito)



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misure riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al inizio del capitolo.

Ø	0.21	0.30	0.48	0.70	1.00	mm
R _m	970	950	850	800	700	N/mm ²
max.	62	60	60	58	57	%
415Hz	270	262	248	237	217	mm
440Hz	255	247	234	224	205	mm

Dichte / weight / poids / densita = 8.5 g/cm³

* Bestellung auf Kundenswunsch / Order on customer's demand

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
42-4253	1.40	50 m *	30,50 €
42-4252	1.30	50 m *	30,50 €
42-4251	1.23	50 m *	30,50 €
42-4250	1.15	50 m *	30,50 €
42-4249	1.07	50 m	30,50 €
42-4248	1.00	50 m	30,50 €
42-3733	0.95	2.5 m	7,70 €
42-3734	0.95	50 m	30,50 €
42-3731	0.90	2.5 m	7,70 €
42-3732	0.90	50 m	30,50 €
42-3729	0.85	2.5 m	7,70 €
42-3730	0.85	50 m	30,50 €
42-2467	0.80	2.5 m	7,70 €
42-2468	0.80	50 m	30,50 €

4. Saiten / Strings / Cordes / Corde

42-2469	0.75	2.5 m	7,70 €
42-2470	0.75	50 m	30,50 €
42-2471	0.70	2.5 m	7,70 €
42-2472	0.70	50 m	25,20 €
42-2473	0.65	2.5 m	7,70 €
42-2474	0.65	50 m	25,20 €
42-2475	0.60	2.5 m	7,70 €
42-2476	0.60	50 m	25,20 €
42-2398	0.56	2.5 m	7,70 €
42-2399	0.56	50 m	25,20 €
42-2400	0.52	2.5 m	7,70 €
42-2401	0.52	50 m	25,20 €
42-2402	0.48	2.5 m	7,70 €
42-2403	0.48	50 m	25,20 €
42-2404	0.44	2.5 m	7,70 €
42-2405	0.44	50 m	25,20 €
42-2406	0.40	2.5 m	7,70 €
42-2407	0.40	50 m	25,20 €
42-2408	0.36	2.5 m	7,70 €
42-2409	0.36	50 m	25,20 €
42-2410	0.33	2.5 m	7,70 €
42-2411	0.33	50 m	25,20 €
42-2412	0.30	2.5 m	7,70 €
42-2413	0.30	50 m	25,20 €
42-2414	0.27	2.5 m	7,70 €
42-2415	0.27	50 m	25,20 €
42-2416	0.25	2.5 m	7,70 €
42-2417	0.25	50 m	25,20 €
42-2418	0.23	2.5 m	7,70 €
42-2419	0.23	50 m	25,20 €
42-2420	0.21	2.5 m	7,70 €
42-2421	0.21	50 m	25,20 €
42-2422	0.19	2.5 m	7,70 €
42-2423	0.19	50 m	25,20 €




Eisen Typ A
für Cembali
L = 2.50 m (Saite); 50 m (Spule)

Iron type A
for harpsichords
L = 2.50 m (strings); 50 m (reel)

Fer type A
pour les clavecins
L = 2.50 m (corde); 50 m (bobine)

Ferro tipo A
per i clavicembali
L = 2.50 m (corde); 50 m (gomito)



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misura riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al linizio del capitolo.

Ø	0.21	0.25	0.30	0.40	0.48	mm
R _m	1450	1350	1200	1000	900	N/mm ²
max.	63	63	63	63	60	%
415Hz	345	337	315	290	270	mm
440Hz	325	318	298	275	256	mm

Dichte / weight / poids / densita = 7.844 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
42-2737	0.52	2.5 m	7,70 €
42-2738	0.52	50 m	22,00 €
42-2735	0.48	2.5 m	7,70 €
42-2736	0.48	50 m	22,00 €
42-2733	0.44	2.5 m	7,70 €
42-2734	0.44	50 m	22,00 €
42-2455	0.40	2.5 m	7,70 €
42-2456	0.40	50 m	18,60 €
42-2453	0.36	2.5 m	7,70 €
42-2454	0.36	50 m	18,60 €
42-2451	0.33	2.5 m	7,70 €
42-2452	0.33	50 m	18,60 €
42-2374	0.30	2.5 m	7,70 €
42-2375	0.30	50 m	18,60 €
42-2376	0.27	2.5 m	7,70 €
42-2377	0.27	50 m	18,60 €
42-2378	0.25	2.5 m	7,70 €
42-2379	0.25	50 m	18,60 €
42-2380	0.23	2.5 m	7,70 €
42-2381	0.23	50 m	18,60 €
42-2382	0.21	2.5 m	7,70 €
42-2383	0.21	50 m	18,60 €
42-2384	0.19	2.5 m	7,70 €
42-2385	0.19	50 m	18,60 €

4. Saiten / Strings / Cordes / Corde



Eisen Typ B
für frühe Hammerflügel
L = 2.50 m (Saite); 50 m (Spule)

Iron type B
for early fortepianos
L = 2.50 m (strings); 50 m (reel)

Fer type B
pour les fortepianos 18e siècle
L = 2.50 m (corde); 50 m (bobine)

Ferro tipo B
per i fortepiano molto antichi
L = 2.50 m (corde); 50 m (gomito)


42-2446	0.33	2.5 m	7,70 €
42-2447	0.33	50 m	18,60 €
42-2448	0.30	2.5 m	7,70 €
42-2449	0.30	50 m	18,60 €
42-3158	0.27	2.5 m	7,70 €
42-3157	0.27	50 m	18,60 €
42-3160	0.25	2.5 m	7,70 €
42-3159	0.25	50 m	18,60 €
42-3162	0.23	2.5 m	7,70 €
42-3161	0.23	50 m	18,60 €

Eisen Typ C
für späte Hammerflügel
L = 2.50 m (Saite); 50 m (Spule)

Iron type C
for late fortepianos
L = 2.50 m (strings); 50 m (reel)

Fer type C
pour les fortepianos tardifs
L = 2.50 m (corde); 50 m (bobine)

Ferro tipo C
per i fortepiani più tardi
L = 2.50 m (corde); 50 m (gomito)



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reissstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.


Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misure riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al inizio del capitolo.

Ø	0.25	0.30	0.40	0.60	0.80	mm
R _m	1600	1500	1250	1050	900	N/mm ²
max.	68	67	66	63	62	%
415Hz	383	362	324	296	270	mm
440Hz	361	342	305	280	254	mm

Dichte / weight / poids / densita = 7.757 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
42-2424	0.80	2.5 m	7,70 €
42-2425	0.80	50 m	22,00 €
42-2426	0.75	2.5 m	7,70 €
42-2427	0.75	50 m	22,00 €
42-2428	0.70	2.5 m	7,70 €
42-2429	0.70	50 m	22,00 €
42-2430	0.65	2.5 m	7,70 €
42-2431	0.65	50 m	18,60 €
42-2432	0.60	2.5 m	7,70 €
42-2433	0.60	50 m	18,60 €
42-2434	0.56	2.5 m	7,70 €
42-2435	0.56	50 m	18,60 €
42-2436	0.52	2.5 m	7,70 €
42-2437	0.52	50 m	18,60 €
42-2438	0.48	2.5 m	7,70 €
42-2439	0.48	50 m	18,60 €
42-2440	0.44	2.5 m	7,70 €
42-2441	0.44	50 m	18,60 €
42-2442	0.40	2.5 m	7,70 €
42-2443	0.40	50 m	18,60 €
42-2444	0.36	2.5 m	7,70 €
42-2445	0.36	50 m	18,60 €



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reissstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misure riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al inizio del capitolo.

Ø	0.33	0.40	0.60	0.80	1.00	mm
R _m	1500	1400	1200	1050	950	N/mm ²
max.	56	57	57	58	59	%
415Hz	334	324	302	284	273	mm
440Hz	315	305	285	268	258	mm

Dichte / weight / poids / densita = 7.773 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
42-2750	1.15	2.5 m	7,70 €
42-2751	1.15	50 m	22,00 €
42-2752	1.07	2.5 m	7,70 €
42-2753	1.07	50 m	22,00 €
42-2754	1.00	2.5 m	7,70 €
42-2755	1.00	50 m	22,00 €
42-2756	0.95	2.5 m	7,70 €
42-2757	0.95	50 m	22,00 €
42-2758	0.90	2.5 m	7,70 €
42-2759	0.90	50 m	22,00 €
42-2760	0.85	2.5 m	7,70 €
42-2761	0.85	50 m	22,00 €

4. Saiten / Strings / Cordes / Corde

42-2762	0.80	2.5 m	7,70 €
42-2763	0.80	50 m	22,00 €
42-2764	0.75	2.5 m	7,70 €
42-2765	0.75	50 m	22,00 €
42-2766	0.70	2.5 m	7,70 €
42-2767	0.70	50 m	22,00 €
42-2768	0.65	2.5 m	7,70 €
42-2769	0.65	50 m	22,00 €
42-2770	0.60	2.5 m	7,70 €
42-2771	0.60	50 m	22,00 €
42-2772	0.56	2.5 m	7,70 €
42-2773	0.56	50 m	22,00 €
42-2774	0.52	2.5 m	7,70 €
42-2775	0.52	50 m	22,00 €
42-2776	0.48	2.5 m	7,70 €
42-2777	0.48	50 m	22,00 €
42-2778	0.44	2.5 m	7,70 €
42-2779	0.44	50 m	22,00 €
42-2780	0.40	2.5 m	7,70 €
42-2781	0.40	50 m	22,00 €
42-3164	0.36	2.5 m	7,70 €
42-3163	0.36	50 m	22,00 €
42-3166	0.33	2.5 m	7,70 €
42-3165	0.33	50 m	22,00 €