

4. Saiten / Strings / Cordes / Corde

4.6 Diverse Saiten / Divers Strings Cordes diverses / Corde diverse



FAMO

Dieses Material haben wir zu Reparaturzwecken vorrätig. Nur noch Restlagerbestände vorhanden.
L = 2.5 m (Saite); 50 m (Spule)

FAMO


We have got this material on stock for repair purposes. There is only a remaining stock.
L = 2.5 m (string); 50 m (reel)

FAMO

Nous avons ces matériaux en stock pour l'effet de la réparation. Il y a seulement des restes en stock.
L = 2.5 m (corde); 50 m (bobine)

FAMO

L = 2.5 m (corde); 50 m (bobina)



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misura riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al linizio del capitolo.

Ø	0.200	0.250	0.300	0.400	mm
R _m	1150	1150	1100	1100	N/mm ²
max.	62	62	67	58	%
415Hz	312	312	317	294	mm
440Hz	294	294	300	277	mm

Dichte / weight / poids / densita = 7.791 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
46-4323	0.400	2.5 m	7,67 €
46-3634	0.400	50 m	22,00 €
46-4322	0.375	2.5 m	7,67 €
46-3633	0.375	50 m	22,00 €
46-4321	0.350	2.5 m	7,67 €
46-3632	0.350	50 m	22,00 €
46-4320	0.325	2.5 m	7,67 €
46-3631	0.325	50 m	22,00 €
46-4319	0.300	2.5m	7,67 €
46-3630	0.300	50 m	22,00 €
46-4318	0.275	2.5m	7,67 €
46-4017	0.275	50 m	22,00 €
46-4374	0.260	2.5m	7,67 €
46-4016	0.260	50 m	22,00 €
46-4317	0.250	2.5m	7,67 €
46-3629	0.250	50 m	22,00 €
46-4373	0.240	2.5m	7,67 €
46-3628	0.240	50 m	22,00 €
46-4316	0.225	2.5m	7,67 €
46-3627	0.225	50 m	22,00 €

46-4372	0.210	2.5 m	7,67 €
46-3652	0.210	50 m	22,00 €
46-4315	0.200	2.5 m	7,67 €
46-3639	0.200	50 m	22,00 €
46-4371	0.190	2.5 m	7,67 €
46-3626	0.190	50 m	22,00 €
46-4370	0.180	2.5 m	7,67 €



FADD

Dieses Material haben wir zu Reparaturzwecken vorrätig. Nur noch Restlagerbestände vorhanden, als Ersatz können wir Ihnen das Westfälische Eisen Fe99 empfehlen.

L = 2.5 m (Saite); 50 m (Spule)

FADD

We have got this material on stock for repair purposes. There is only a remaining stock - we can offer you the Westphalian Iron Fe99 as replacement.

L = 2.5 m (string); 50 m (reel)


FADD

Nous avons ces matériaux en stock pour l'effet de la réparation. Il y a seulement des restes en stock - nous vous offrons le Fer westphalien Fe99 comme remplacement.

L = 2.5 m (corde); 50 m (bobine)

FADD

L = 2.5 m (corde); 50 m (bobina)



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misura riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al linizio del capitolo.

Ø	0.200	0.250	0.300	0.400	mm
R _m	1400	1300	1500	1800	N/mm ²
max.	70	66	63	67	%
415Hz	358	338	360	401	mm
440Hz	338	319	340	378	mm

Dichte / weight / poids / densita = 7.831 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
46-4314	0.400	2.5 m	7,67 €
46-4313	0.375	2.5 m	7,67 €
46-3647	0.375	50 m	22,00 €
46-4312	0.350	2.5 m	7,67 €
46-3646	0.350	50 m	22,00 €
46-4311	0.325	2.5 m	7,67 €
46-3645	0.325	50 m	22,00 €

4. Saiten / Strings / Cordes / Corde

46-4310	0.300	2.5 m	7,67 €
46-3644	0.300	50 m	22,00 €
46-4309	0.275	2.5 m	7,67 €
46-3643	0.275	50 m	22,00 €
46-4369	0.260	2.5 m	7,67 €
46-3642	0.260	50 m	22,00 €
46-4307	0.250	2.5 m	7,67 €
46-3641	0.250	50 m	22,00 €
46-4379	0.240	2.5 m	7,67 €
46-3640	0.240	50 m	22,00 €
46-4308	0.225	2.5 m	7,67 €
46-3638	0.225	50 m	22,00 €
46-4368	0.210	2.5 m	7,67 €
46-3637	0.210	50 m	22,00 €
46-4306	0.200	2.5 m	7,67 €
46-3636	0.200	50 m	22,00 €
46-4381	0.190	2.5 m	7,67 €
46-3635	0.190	50 m	22,00 €
46-4367	0.180	2.5 m	7,67 €



FATD

Dieses Material haben wir zu Reparaturzwecken vorrätig. Nur noch Restlagerbestände vorhanden.
L = 2.5 m (Saite); 50 m (Spule)

FATD


We have got this material on stock for repair purposes. There is only a remaining stock.
L = 2.5 m (string); 50 m (reel)

FATD

Nous avons ces matériaux en stock pour l'effet de la réparation. Il y a seulement des restes en stock.
L = 2.5 m (corde); 50 m (bobine)

FATD

L = 2.5 m (corde); 50 m (bobina)



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misura riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al linizio del capitolo.

Ø	0.200	0.250	0.300	0.400	mm
R _m	2500	1750	2100	1850	N/mm ²
max .	70	61	71	69	%
415Hz	486	378	446	414	mm
440Hz	459	356	421	390	mm

Dichte / weight / poids / densita = 7.750 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
46-4328	0.300	2.5 m	7,67 €
46-4018	0.300	50 m	22,00 €
46-4327	0.275	2.5 m	7,67 €
46-3656	0.275	50 m	22,00 €
46-4380	0.260	2.5 m	7,67 €
46-3655	0.260	50 m	22,00 €
46-4328	0.300	2.5 m	7,67 €
46-4018	0.300	50 m	22,00 €
46-4327	0.275	2.5 m	7,67 €
46-3656	0.275	50 m	22,00 €
46-4380	0.260	2.5 m	7,67 €
46-3655	0.260	50 m	22,00 €
46-4326	0.250	2.5 m	7,67 €
46-3654	0.250	50 m	22,00 €
46-4378	0.240	2.5 m	7,67 €
46-3653	0.240	50 m	22,00 €
46-4325	0.225	2.5 m	7,67 €
46-3651	0.225	50 m	22,00 €
46-4377	0.210	2.5 m	7,67 €
46-4324	0.200	2.5 m	7,67 €
46-3649	0.200	50 m	22,00 €
46-4376	0.190	2.5 m	7,67 €
46-3648	0.190	50 m	22,00 €
46-4375	0.180	2.5 m	7,67 €

4. Saiten / Strings / Cordes / Corde



Ormiston

Dieses Material haben wir zu Reparaturzwecken vorrätig. Jedoch können wir keine stetige Liefergarantie geben.
L = 2.5 m (Saiepe); 50 m (Spule)

Ormiston

We have got this material on stock for repair purposes. Please see that we cannot give a delivery guarantee.
L = 2.5 m (string); 50 m (reel)

Ormiston

Nous avons ces matériaux en stock pour l'effet de la réparation. Cependant nous ne pouvons pas vous donner une garantie de livraison.
L = 2.5 m (corde); 50 m (bobine)

Ormiston

L = 2.5 m (corde); 50 m (bobina)

46-4390 0.575 2.5 m 7,67 €
46-3673 0.575 50 m 22,00 €

46-4389 0.550 2.5 m 7,67 €
46-3672 0.550 50 m 22,00 €

46-4388 0.535 2.5 m 7,67 €
46-3671 0.535 50 m 22,00 €

46-4387 0.510 2.5 m 7,67 €
-3670 0.510 50 m 22,00 €

46-4386 0.475 2.5 m 7,67 €
-3669 0.475 50 m 22,00 €

46-4385 0.450 2.5 m 7,67 €
-3668 0.450 50 m 22,00 €

46-4384 0.425 2.5 m 7,67 €
46-3667 0.425 50 m 22,00 €

46-4338 0.400 2.5 m 7,67 €
46-3666 0.400 50 m 22,00 €

46-4337 0.380 2.5 m 7,67 €
46-3665 0.380 50 m 22,00 €

46-4336 0.350 2.5 m 7,67 €
46-3664 0.350 50 m 22,00 €

46-4383 0.335 2.5 m 7,67 €
46-3868 0.335 50 m 22,00 €

46-4335 0.325 2.5 m 7,67 €
46-3663 0.325 50 m 22,00 €

46-4333 0.275 2.5m 7,67 €
46-3661 0.275 50 m 22,00 €

46-4332 0.270 2.5m 7,67 €
46-3913 0.270 50 m 22,00 €

46-4331 0.225 2.5 m 7,67 €
46-3660 0.250 50 m 22,00 €

46-3685 0.230 50 m 22,00 €

46-4330 0.250 2.5 m 7,67 €
46-3659 0.225 50 m 22,00 €

46-3867 0.210 50 m 22,00 €

46-4382 0.195 2.5 m 7,67 €
46-3658 0.195 50 m 22,00 €

46-4329 0.190 2.5 m 7,67 €
46-3657 0.190 50 m 22,00 €

Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.


Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misure riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al linizio del capitolo.

Ø	0.195	0.250	0.300	0.400	0.600	mm
R _m	1000	1100	1150	1000	900	N/mm ²
max.	71	68	64	65	67	%
415Hz	311	313	310	296	284	mm
440Hz	293	295	292	279	268	mm

DiChte / weight / poids / densita = 7.775 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
46-4400	0.950	2.5 m	7,67 €
46-3683	0.950	50 m	22,00 €
46-4399	0.900	2.5 m	7,67 €
46-3682	0.900	50 m	22,00 €
46-4398	0.850	2.5 m	7,67 €
46-3681	0.850	50 m	22,00 €
46-4397	0.800	2.5 m	7,67 €
46-3680	0.800	50 m	22,00 €
46-4396	0.750	2.5 m	7,67 €
46-3679	0.750	50 m	22,00 €
46-4395	0.700	2.5 m	7,67 €
46-3678	0.700	50 m	22,00 €
46-4394	0.675	2.5 m	7,67 €
46-3677	0.675	50 m	22,00 €
46-4393	0.650	2.5 m	7,67 €
46-3676	0.650	50 m	22,00 €
46-4392	0.625	2.5 m	7,67 €
46-3675	0.625	50 m	22,00 €
46-4391	0.600	2.5 m	7,67 €
46-3674	0.600	50 m	22,00 €



4. Saiten / Strings / Cordes / Corde



Wittmayer

Dieses Material haben wir zu Reparaturzwecken vorrätig. Jedoch können wir keine stetige Liefergarantie geben.
L = 2.5 m (Saite); 50 m (Spule)

Wittmayer

We have got this material on stock for repair purposes. Please see that we cannot give a delivery guarantee.
L = 2.5 m (string); 50 m (reel)

Wittmayer


Nous avons ces matériaux en stock pour l'effet de la réparation. Cependant nous ne pouvons pas vous donner une garantie de livraison.
L = 2.5 m (corde); 50 m (bobine)

Wittmayer

L = 2.5 m (corde); 50 m (bobina)

46-4355	0.406	2.5 m	7,67 €
46-3977	0.406	50 m	22,00 €
46-4354	0.384	2.5 m	7,67 €
46-3976	0.384	50 m	22,00 €
46-4353	0.364	2.5 m	7,67 €
46-3975	0.364	50 m	22,00 €
46-4352	0.345	2.5 m	7,67 €
46-3974	0.345	50 m	22,00 €
46-4351	0.326	2.5 m	7,67 €
46-3973	0.326	50 m	22,00 €
46-4350	0.309	2.5 m	7,67 €
46-3972	0.309	50 m	22,00 €

46-4349	0.293	2.5 m	7,67 €
46-3971	0.293	50 m	22,00 €
46-4348	0.277	2.5 m	7,67 €
46-3970	0.277	50 m	22,00 €
46-4347	0.262	2.5 m	7,67 €
46-3969	0.262	50 m	22,00 €
46-4346	0.248	2.5 m	7,67 €
46-3968	0.248	50 m	22,00 €
46-4345	0.235	2.5 m	7,67 €
46-3967	0.235	50 m	22,00 €
46-4344	0.222	2.5 m	7,67 €
46-3964	0.222	50 m	22,00 €
46-4343	0.211	2.5 m	7,67 €
46-3963	0.211	50 m	22,00 €
46-4342	0.199	2.5 m	7,67 €
46-3961	0.199	50 m	22,00 €
46-4341	0.188	2.5 m	7,67 €
46-3962	0.188	50 m	22,00 €



Weitere Informationen zu den untenstehenden Richtwerten, den Reisstests und dem Lieferumfang finden Sie am Anfang des Kapitels.

Please find further information about the indexes, the tear tests and the delivery volume at the beginning of this chapter.

Veillez trouver les autres informations de valeurs indicatives, de tests de ruptures et de volume de livraison au commencement du ce chapitre.

Ulteriori informazioni su misure riverimento, testi di rotura e volume di consegna si trovano al linizio del capitolo.

Ø	0.199	0.250	0.309	0.400	0.600	mm
R _m	1800	1500	1600	1300	1250	N/mm ²
max.	60	60	58	57	60	%
415Hz	377	346	352	315	315	mm
440Hz	356	326	332	297	297	mm

Dichte / weight / poids / densita = 7.865 g/cm³

Nr/No/N°	Ø	L	≥1
46-4365	0.700	2.5 m	7,67 €
46-3989	0.700	50 m	22,00 €
46-4364	0.665	2.5 m	7,67 €
46-3988	0.665	50 m	22,00 €
46-4363	0.629	2.5 m	7,67 €
46-3987	0.629	50 m	22,00 €
46-4362	0.596	2.5 m	7,67 €
46-3986	0.596	50 m	22,00 €
46-4361	0.564	2.5 m	7,67 €
46-3985	0.564	50 m	22,00 €
46-4360	0.534	2.5 m	7,67 €
46-3984	0.534	50 m	22,00 €
46-4359	0.506	2.5 m	7,67 €
46-3981	0.506	50 m	22,00 €
46-4358	0.479	2.5 m	7,67 €
46-3980	0.479	50 m	22,00 €
46-4357	0.453	2.5 m	7,67 €
46-3979	0.453	50 m	22,00 €
46-4356	0.429	2.5 m	7,67 €
46-3978	0.429	50 m	22,00 €