



*Neuheiten*

*Novelties*

*Nouveautés*

Marc Vogel GmbH  
Cembaloteile  
Talgasse 2  
D-79798 Jestetten

Tel. +49 (0) 7745 9194-30  
Fax +49 (0) 7745 9194-36  
eMail [firma@vogel-scheer.de](mailto:firma@vogel-scheer.de)  
<http://www.vogel-scheer.de>

## 13 Plektra

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

€ netto € inkl. MwSt.

4960 **Vogelfedern Rabenkrähe, ca. 22 - 25 cm**  
Packung = 10 Stück (Mindestmenge). Der angegebene Preis versteht sich pro Stück.  
Feathers crow approx. 22 cm  
pack = 10 pieces (minimum quantity). The mentioned price is per piece.  
Plumes de corneille env. 22 cm  
paquet = 10 pièces (quantité minima). Le prix donné est par pièce.

1,70

2,02



## 61 Handwerkzeuge


Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

€ netto € inkl. MwSt.

5088 **Setzeisen für Anhängestifte Ø 1.5**  
 Pin punch for hitch pins Ø 1.5  
 Goupille de mise en place, pour des pointes d'accroche Ø 1.5

3,00


3,57




5073 **Setzeisen für Anhängestifte Ø 1.6**  
**Anfertigung auf Kundenwunsch.**  
 Pin punch for hitch pins Ø 1.6  
**Production upon customer request.**  
 Goupille de mise en place, pour des pointes d'accroche Ø 1.6  
**Fabrication à la demande de client.**

8,00


9,52



- 5089 **Setzeisen für Anhängestifte Ø 1.8**  
Pin punch for hitch pins Ø 1.8  
Goupille de mise en place, pour des pointes d'accroche Ø 1.8




- 5090 **Setzeisen für Anhängestifte Ø 2.0**  
Pin punch for hitch pins Ø 2.0  
Goupille de mise en place, pour des pointes d'accroche Ø 2.0




5087 **Setzeisen für Klaviaturstifte Ø 2.0**  
 Pin punch for balance rail pins Ø 2.0  
 Goupille de mise en place, pour des pointes de balancier Ø 2.0

7,00 8,33




5086 **Setzeisen für Klaviaturstifte Ø 2.5**  
 Pin punch for balance rail pins Ø 2.5  
 Goupille de mise en place, pour des pointes de balancier Ø 2.5


7,00 8,33



5083 **Setzeisen für Stegstifte Ø 1.0**  
 Pin punch for bridge pins Ø 1.0  
 Goupille de mise en place, pour des pointes de chevalet Ø 1.0




5084 **Setzeisen für Stegstifte Ø 1.2**  
 Pin punch for bridge pins Ø 1.2  
 Goupille de mise en place, pour des pointes de chevalet Ø 1.2



5085 **Setzeisen für Stegstifte Ø 1.4**  
 Pin punch for bridge pins Ø 1.4  
 Goupille de mise en place, pour des pointes de chevalet Ø 1.4

3,00 3,57




5096 **Setzeisen-Set 8-teilig**  
 Bestehend aus je 1 Stk. Art.-Nr. 5083 - 5090.  
 Pin punch set with 8 parts  
 Consisting of one piece each of art. no. 5083 - 5090.  
 Set de Goupille de mise en place avec 8 pièces  
 Comprenant une unité d'art. no. 5083 - 5090 chaque.

26,20 31,18

## 65 Stimmgeräte

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

€ netto € inkl. MwSt.

1237	<p><b>Stimmgerät CTS-5-C mit Netzgerät für Europa</b>            Nachfolgemodell zum Stimmgerät CTS-5.  <b>Mit dem neu integrierten Programm für die Konzeption von mikrotonalen Skalen.</b>            Weitere Informationen zu unseren Stimmgeräten finden sie unter:  <a href="http://www.tuning-set.de/html/deutsch.html">http://www.tuning-set.de/html/deutsch.html</a></p> <p>Tuning set CTS-5-C with power supply 7.5V/220V for Europe            Successor of tuning-set CTS-5.  <b>With the new integrated program for the conception of microtonale scales.</b>            You can find further information to our tuning sets on: <a href="http://www.tuning-set.de/html/english.html">http://www.tuning-set.de/html/english.html</a></p> <p>Accordeur CTS-5-C avec adapteur-transformateur 7,5V/220V pour Europe            Successeur de l'accordeur CTS-5.  <b>Avec le programme intégré récemment pour la conception des gammes microtonales.</b>            Veuillez trouver les autres informations à nos accordeurs à:  <a href="http://www.tuning-set.de/html/francaise.html">http://www.tuning-set.de/html/francaise.html</a></p>	418,00	497,42	
1238	<p><b>Stimmgerät CTS-5-C mit Netzgerät für USA, Kanada, Japan</b>            Nachfolgemodell zum Stimmgerät CTS-5.  <b>Mit dem neu integrierten Programm für die Konzeption von mikrotonalen Skalen.</b>            Weitere Informationen zu unseren Stimmgeräten finden sie unter:  <a href="http://www.tuning-set.de/html/deutsch.html">http://www.tuning-set.de/html/deutsch.html</a></p> <p>Tuning set CTS-5-C with power supply 7.5V/110V for USA, Canada, Japan            Successor of tuning-set CTS-5.  <b>With the new integrated program for the conception of microtonale scales.</b>            You can find further information to our tuning sets on: <a href="http://www.tuning-set.de/html/english.html">http://www.tuning-set.de/html/english.html</a></p> <p>Accordeur CTS-5-C avec adapteur-transformateur 7,5V/110V pour USA, Canada, Japan            Successeur de l'accordeur CTS-5.  <b>Avec le programme intégré récemment pour la conception des gammes microtonales.</b>            Veuillez trouver les autres informations à nos accordeurs à:  <a href="http://www.tuning-set.de/html/francaise.html">http://www.tuning-set.de/html/francaise.html</a></p>	418,00	497,42	

1074 **Hydromette BL Compact**

Elektronischer Feuchtemesser für verschiedene Holzarten mit 3-zeiliger LCD-Anzeige. Messbereich Holz: 6 - 25 % mit 4-stufiger Holzsortenkorrektur für Holzstärken bis ca. 30 mm. Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und ermöglichen die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserverwerkstoffen. Nach den Messungen können die Minimal- und Maximalwerte je Baustoff im Speicher abgerufen werden.  
**Bestellung auf Kundenwunsch.**

**Hydromette BL Compact**

Electronic moisture meter with 3-line LCD for diverse wood species, soft building materials and insulating materials. Its pins are pressed into the respective material and allow for the measurement of the moisture content of sawn timber, chipboard, veneer and fibreboard materials up to a maximum thickness of 25 mm as well as normal gypsum or mixed plasters.  
**Order upon customer request.**

**Hydromette BL Compact**

Instrument électronique de mesure d'humidité pour différents bois avec un afficheur à cristaux liquides par 3 lignes. Champ de mesure de bois: 6 - 25 % avec une correction de type de bois à 4 positions pour des pouvoirs de bois à env. 30 mm. Les dessus de mesure sont enfoncés dans le produit de mesure respectif et permettent la saisie de l'humidité dans le bois de construction, les panneaux de particules, les placages et les matières de fibre de bois. Après les mesures, les valeurs maximales et de minimal par matériau dans la mémoire peuvent être appelées.

120,00

142,80



1866 **Hydromette BL H 40**

Elektronischer Holzfeuchtemesser für Präzisionsmessung von Schnittholz (bis 180 mm Stärke), Spanplatten und Furnieren durch Einzel- und Reihennmessungen, hochwertiger Messverstärker, 3-zeilige LCD-Anzeige, Messbereich Holzfeuchte: 5 bis 40 % mit 7-stufiger Holzsortenkorrektur, Holztemperaturkompensation manuell oder automatisch, Speicherung der letzten 5 Messwerte sowie optional 2 kundenspezifische Holzkenlinien einprogrammierbar.  
**Bestellung auf Kundenwunsch.**

**Hydromette BL H 40**

Electronic wood moisture meter for accurately measuring sawn timber (up to 180 mm thick), chipboard and veneer; features high-quality measuring amplifier and 3-line LCD; wood species selection: automatic correction of readings for more than 300 species as well as wood temperature compensation.

**Order upon customer request.**


**Hydromette BL H 40**

Instrument électronique de mesure d'humidité pour la mesure de précision du bois de construction (à 180 mm pouvoir), des panneaux de particules et des placages par des mesures de série et particulières, amplificateur de mesure de grande qualité, afficheur à cristaux liquides par 3 lignes, champ de mesure humidité du bois : 5 à 40 % avec de type de bois une correction à 7 positions, compensation de température de bois manuellement ou automatiquement, on peut programmer le stockage des 5 dernières valeurs mesurées ainsi qu'optionnellement 2

247,00

293,93



2030	<p><b>Hydromette BL HT 70</b> Elektronisches Holzfeuchte- und Temperaturmessgerät für Präzisionsmessungen von Schnittholz, Spanplatten und Furnieren durch Einzel- und Reihenmessungen, hochwertiger Messverstärker, 3-zeilige LCD-Anzeige, Messbereich Holzfeuchte: 5 bis 70% mit 7-stufiger Holzsortenkorrektur, Holztemperaturkompensation manuell oder automatisch, externer Temperaturfühler anschliessbar, Speicherung der letzten 10 Messwerte sowie optional 5 kundenspezifische Kennlinien einprogrammierbar.</p> <p><b>Hydromette BL HT 70</b> Electronic wood moisture meter for accurately measuring sawn timber (up to 180 mm thick), chipboard, and veneer; features high-quality measuring amplifier and 3-line LCD; wood species selection: automatic correction of readings for more than 300 species as well as wood temperature compensation; also suited for temperature measurement. <b>Order upon customer request.</b></p> <p><b>Hydromette BL HT 70</b> Instrument électronique de mesure de température et d'humidité pour des mesures de précision du bois de construction, des panneaux de particules et des placages par des mesures de série et particulières, amplificateur de mesure de grande qualité, afficheur à cristaux liquides par 3 lignes, champ de mesure humidité du bois: 5 à 70% avec une correction de type de bois à 7 positions, compensation de température de bois manuellement ou automatiquement, sonde thermométrique externe raccordable, on peut programmer le stockage des 10 dernières valeurs</p>	347,00      412,93	
------	--	--------------------	---

## 72 Deutsche Bücher

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	€ netto	€ inkl. MwSt.
3214	<p><b>Fachbuch, Die Orgel- und Claviermacher Senft in Koblenz und Augsburg, Rudolf Ewerhart, 2011</b> 418 Seiten mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen.</p> <p>Book, Die Orgel- und Claviermacher Senft in Koblenz und Augsburg, Rudolf Ewerhart, 2011 See German text.</p> <p>Livre, Die Orgel- und Claviermacher Senft in Koblenz und Augsburg, Rudolf Ewerhart, 2011 Voir texte allemand.</p>	69,60	82,82



## 73 Englische Bücher

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

€ netto € inkl. MwSt.

5110 **Fachbuch, De Clavicordio IX, 2009**

Siehe englischer Text.

**Book, De Clavicordio IX, 2009**

Proceedings of the International Clavichord Symposium, Magnano 16 - 19 September 2009.  
Edited by Bernard Brauchli, Alberto Galazzo, Judith Wardman. 191 pages.

**Livre, De Clavicordio IX, 2009**

Voir texte anglais.

79,80

85,39



5081 **Fachbuch, Five London Piano Makers, Alastaire Laurence**

Siehe englischer Text.

**Book, Five London Piano Makers, Alastaire Laurence**

The artistic, technical and commercial aspects of piano making, illustrated by the histories of five famous firms. With biographies of the colourful characters who created them, and anecdotes from the factory floor. Softback, 210 x 418 mm, 136 pages, 49 black-and-white illustrations.

**Livre, Five London Piano Makers, Alastaire Laurence**

Voir texte anglais.

17,90

19,15



## 76 Postkarten & CDs

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	€ netto	€ inkl. MwSt.
1975	<p><b>Doppel-CD Die Kunst der Fuge, Johann Sebastian Bach Johann Sonnleitner &amp; Stefan Müller, Clavichord</b></p> <p>Double CD „Die Kunst der Fuge“, Johann Sebastian Bach Johann Sonnleitner &amp; Stefan Müller, clavichord</p> <p>CD jumeau „Die Kunst der Fuge“, Johann Sebastian Bach Johann Sonnleitner &amp; Stefan Müller, clavicorde</p>	20,00	23,80

